


ABAQUES PLANCHERS

STRUDAL
L' A T O U T B É T O N

STABILITÉ
AU FEU

1h00




STRUDAL
L'ATOUT BÉTON

STABILITÉ
AU FEU

1h00


avec dalle associée
de 5 cm d'épaisseur



STRUDAL
L'ATOUT BÉTON

STABILITÉ
AU FEU

1h30




STRUDAL
L'ATOUT BÉTON

STABILITÉ
AU FEU

1h30

avec dalle associée
de 5 cm d'épaisseur




- Epaisseur 12+5
- Epaisseur 16+5
- Epaisseur 20+5
- Epaisseur 24+5
- Epaisseur 28+5
- Epaisseur 32+5
- Epaisseur 36+5
- Epaisseur 40+5

STRUDAL
L'ATOUT BÉTON

STABILITÉ
AU FEU

2h00




- Epaisseur 12+0
- Epaisseur 16+0
- Epaisseur 20+0
- Epaisseur 24+0
- Epaisseur 28+0
- Epaisseur 32+0
- Epaisseur 36+0
- Epaisseur 40+0

STRUDAL
L'ATOUT BÉTON

STABILITÉ
AU FEU

2h00

avec dalle associée
de 5 cm d'épaisseur



STRUDAL
L'ATOUT BÉTON

DÉPARTEMENT PLANCHER

Engenville - B.P. 417 - 45304 PITHIVIERS Cedex

Tél : 02 38 32 41 41

strudal.fr

STRUDAL
L'ATOUT BÉTON